




T1 - 10 szt.




T2 - 2 szt.




T3 - 2 szt.




T4 - 3 szt.




T5 - 1 szt.




T6 - 2 szt.




T7 - 1 szt.









T8 - 1 szt.



T9 - 4 szt.



T10 - 4 szt.



#### ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	$\phi$ [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	DŁ. ŁĄCZNA [m]	
					A-I $\phi 6$	A-IIIIN $\phi 12$
T1	1	12	5.020	40		200.80
	2	6	0.880	310	272.80	
	3	6	0.970	200	194.00	
T2	1	12	7.100	12		85.20
	2	6	0.880	88	77.44	
	3	6	0.970	52	50.44	
T3	1	12	6.600	8		52.80
	2	6	0.880	82	72.16	
	3	6	0.970	47	45.59	
T4	1	12	5.200	12		62.40
	2	6	0.880	93	81.84	
	3	6	0.970	60	58.20	
T5	1	12	5.180	4		20.72
	2	6	0.880	32	28.16	
	3	6	0.970	12	11.64	
T6	1	12	4.460	8		35.68
	2	6	0.880	58	51.04	
	3	6	0.970	32	31.04	
T7	1	12	4.990	4		19.96
	2	6	0.880	31	27.28	
	3	6	0.970	20	19.40	
T8	1	12	3.510	6		21.06
	3	6	0.970	14	13.58	
	4	6	0.880	23	20.24	
T9	2	6	0.880	16	14.08	
	5	12	1.150	16		18.40
T10	2	6	0.880	16	14.08	
	6	12	1.000	16		16.00
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					1083.01	533.02
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.888
MASA [kg]					240.43	473.32
MASA CAŁKOWITA [kg]					713.75	

- \* Beton C20/25
- \* Stal A-IIIIN, A-I

notatki:

© 2019 studio**warsztat**

ul. Grochowska 98/3, 60-335 Poznań

tel. (61) 6660320 info@studiowarsztat.pl

www.studiowarsztat.pl

projekt:

**Rozbudowa ZSP w Słupi pod Kępem  
o budynek przedszkolny  
na działce nr ewid. 695/4 oraz 1242/2**

inwestor/zamawiający:

**Gmina Baranów  
ul. Rynek 21, 64-604 Baranów**

branża:

**Konstrukcja**

projektant:

**mgr inż. Justyna Dekarli**

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej

nr 7131/88/PI/2002

spr:

**mgr inż. Krzysztof Pawłowski**

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej

nr UAN 8345/1255/88/89

rys.:

etap:

**JD**

**PW**

nr proj.:

**18/01**

tytuł rys.:

**T1 - T11 - Trzpienie żelbetowe**

skala:

data:

rew.: nr rys.:

**1:20**

**maj 2019**

-

**K16**