STOPA SF–1
SKALA 1:20

WYKONAĆ SZTUK – 8

WIDOK Z BOKU



PRZEKRÓJ D–D



PRZEKRÓJ A–A



PRZEKRÓJ C–C



PRZEKRÓJ B–B













UWAGA: zestawienie stali zbrojeniowej dla jednej stopy

NAZWA ELEMENTU	NR PRĘTA	ø PRĘTA	DŁUGOŚĆ PRĘTA	PRĘTÓW W ELEM.	DŁUGOŚĆ RAZEM ø6 A–0	DŁUGOŚĆ RAZEM ø8 A–0	DŁUGOŚĆ RAZEM ø12 A–II
		[mm]	[mm]	[szt.]	St3SX[m]	St3SX[m]	34GS[m]
STOPA SF–1	1	12	1920	8			15,36
	2	12	1220	13			15,86
	3	12	4250	4			17,00
	4	12	4000	3			12,00
	5	12	2500	4			10,00
	6	8	2680	6		16,08	
	7	8	650	6		3,90	
	8	6	940	7	6,58		
	9	12	2200	4			8,80
			DŁUGOŚĆ RAZEM [m]:		6,58	19,98	79,02
			MASA ELEMENTU [kg]:		0,222	0,395	0,888
			RAZEM MASA [kg]:		1,46	7,89	70,17
			SUMA [kg]:			**79,52**	

UWAGA:

1) NA PODBETONIE WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ Z FOLII PE GR. 1,0 mm x 1
2) POWIERZCHNIE BOCZNE I GÓRNE STÓP FUNDAMENTOWYCH IZOLOWAĆ ABIZOLEM 2 x R+P

BETON B–20
PODBETON B–10
OTULINA 50mm
STAL A–I (St3SX)
STAL A–III (34GS)

Projekt budowlany

Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM
Inwestor: Urząd Gminy Baranów
Adres: ŁĘKA MROCZEŃSKA dz. nr 230

stopa fundamentowa SF–1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

	Imię i nazwisko	Specjalność	Podpis	
Projektant	mgr inż. Robert Florczak	konstrukcja		BRANŻA: Budowlana
Nr upr.	93/02/DUW			
Sprawdz.	mgr inż. Przemysław Rosik	konstrukcja		SKALA: 1:20
Nr upr.	80/DOŚ/09			

DATA: marzec 2011 RYSUNEK NR: STRONA: