


KRÓJ D-D

1:50



P1
płytki gr.1,5cm
warstwa betonu B10 gr.15cm
podsyпка piaskowa gr.30cm

P2
płytki ceramiczne
posadzka cementowa zbrojona siatką gr.5cm
folia PE
stryropian FS-20 gr.10cm
papa termozgrzewalna
warstwa betonu B10 gr.10cm
podsyпка piaskowa gr.30cm

D1
blacha trapezowa
tąty sosnowe 4x6cm
folia paroprzepuszczalna
krokwie 8x20cm

D2
blacha trapezowa
tąty sosnowe 4x6cm
folia paroprzepuszczalna
krokwie 8x20cm
wetna mineralna gr.20cm
folia paroizolacyjna
płyta g-k gr.1,2cm

S1
tynk cementowo-wapienny
stropian gr.12cm
cegła silikatowa gr.24cm
tynk cementowo-wapienny

S2
folia kubelkowa
polistyren ekstrudowany gr.10cm
izolacja polimerobitumiczna
blozki betonowe gr.24cm
izolacja polimerobitumiczna

Inwestor	Gmina Baranów			
Adres	ul. Rynek 21, 63-604 Baranów			
Projekt	Projekt zamienny na rozbudowę Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianne Mroczeńskiej, poz. nr 448/10 z 24.09.2010			
Adres	Marianka Mroczeńska			
Temat rysunku	PRZEKRÓJ D-D			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Arch.Proj.:	Radosław Maciejewski		WP-04/OKK/UPB/19/2009	
Arch.Spr.:	Wojciech Izydorski		107/92/1W	
	1:50	PW	Arch.	A.05
	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku