



	Oprawa kompaktów 2x18W; IP65 z kloszem białym typu RONDO II firmy Lug lub równoważna.
	Oprawa metalohalogenowa 150W; IP20 do pomieszczeń sportowych typu ATLAS firmy AGA LIGHT lub równoważna.
	Oprawa fluorescencyjna LED: IP20 ewakuacyjno-kierunkowa typu URAN firmy Lug lub równoważna.
	Oprawa fluorescencyjna 4x18W; IP20 z rostrem trapezowym białym typu LugClassic T8 SLA firmy Lug lub równoważna.
	Oprawa kompaktów 2x18W; IP44 z kloszem przezroczystym typu Bari II DLK firmy PXF lub równoważna.
	Oprawa fluorescencyjna 2x36W; IP65 z kloszem poliweglanowym typu Atlantyk 3 firmy Lug lub równoważna.
	Oprawa fluorescencyjna 4x18W; IP65 z kloszem opalizowanym typu LugClassic T8 PLX firmy Lug lub równoważna.
	Oprawa fluorescencyjna 4x18W; IP20 z kloszem opalizowanym typu LugClassic T8 PLX firmy Lug lub równoważna.
	Oprawa kompaktów 1x28W; IP55 z przesłoną typu V typu DROP 2V firmy PXF lub równoważna.
	Łącznik jednobiegunowy 16A/230V podtylnikowy firmy Optima lub równoważny.
	Łącznik dwubiegunowy 16A/230V podtylnikowy firmy Optima lub równoważny.
	Łącznik świecznikowy 16A/230V podtylnikowy firmy Polo serii Optima lub równoważny.
	Przycisk monostabilny 6A/230V podtylnikowy firmy Polo serii Optima lub równoważny.
	Przełącznik schodowy 16A/230V podtylnikowy firmy Polo serii Optima lub równoważny.
	Oprawa wyposażona w elektroinwerter awaryjno-użytkowy z czasem podtrzymania minimum 2h od awaryjnego zasilku napięcia.

jednostka projektowała:			
ARCHAIA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA			
ul. Węgrzyniecka 26, lok. 16, 02-514 Warszawa t.: +48 22 836 07 11, e: biuro@archaia.pl			
ARCHAIA			
inwestor:			
GMINA BARANÓW			
obiekt:			
SALA GIMNASTYCZNA W SŁUPI POD KĘPNEM			
stadion:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
branża:	projektant:	nr spr.:	podpis / data:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Mirosław Zmoch	180/77/Mzm	
tytuł / ocena / rysunek:	sprawił:	64/91/LW	
E-4	mgr inż. Bolesław Łabędz		
RZUT PRZYZIEMI			skala:
INSTALACJE OŚWIETLENIOWE			1:100