

Poznań, 14.11.2014 r.

WOO-14242.200.2014.11.7

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 tj. ze zm.), dalej K.p.a. w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 tj. ze zm.), dalej ustawa o.o.s., zawiadamiam strony postępowania o wydaniu w dniu 7.11.2014 r. postanowienia, którego treść podaje niżej.

Doręczenie ww. postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art.49 K.p.a Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obywateli lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art.74 ust. 3. ustawy o.o.s. jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Katarzyna Rębiś
Koordynator Miejscowego Stanowiska
ds. Oceny Oddziaływania Przedsięwzięć

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 tj. ze zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 tj.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Baranów z 12.08.2014 r. (data wpływu: 18.08.2014 r.), znak: GP.6220.03.2012.MW, w oparciu o raport opracowany w sierpniu 2014 r. przez Panią Martę Kieć i uzupełnienie z października 2014 r.

postanawiam

uzgodnić, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Grębanin, gm. Baranów.

1. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić z użyciem max. 4 turbin wiatrowych o następujących parametrach: moc nominalna do 4 MW, wysokość wieży elektrowni w zakresie od 117 do 139 m n.p.t., średnica wirnika do 150 m, maksymalna wysokość całkowita turbiny do 200 m n.p.t. i maksymalny poziom mocy akustycznej nieprzekraczający 107,5 dB.

2. Zachować następujące współrzędne posadowienia turbin w układzie 1992:

numer turbiny	nr działki	obręb	Współrzędna X	Współrzędna Y
1	706/1	Grębanin	377 289	428 446
2	289	Grębanin	375 172	427 383
3	268	Grębanin	374 903	426 882
4	924	Grębanin	374 890	427 928

3. W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia inwestycji wykonać kontrole pomiaru poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, w warunkach, w których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska. Na podstawie uzyskanych wyników niezwłocznie dokonać niezbędnej korekty nastaw turbin w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach szczegółowych. Poprawność dokonanych korekt potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić właściwemu organowi ochrony środowiska i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do wiadomości Regionalnemu Dyktorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.
4. Nie stosować oświetlenia turbin światłem białym. Stosować światło średniej intensywności o minimalnej wymaganej przepisami mocy oraz liczbie błysków na minutę.

5. W trakcie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczyć wykopy oraz prowadzić ich regularne inspekcje, pod kątem obecności drobnych ssaków, płazów lub gadów. W przypadku stwierdzenia ich obecności przenieść w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce.

6. Prace budowlane i montażowe realizowane poza terenami stanowiącymi grunty orne i tereny zabudowane prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 lipca do 15 marca.

7. Przeprowadzić szczegółowy monitoring porażalaczy, obejmujący cykl roczny, który powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy wiatrowej do eksploatacji. Monitoring powinien obejmować:

- a) ptaki występujące na obszarze objętych potencjalnym oddziaływaniami w okresie lęgowym – przedmiotem obserwacji powinny być przede wszystkim gatunki ujęte w załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE oraz na wykazach Czerwonej Listy Zwierząt Glinaczych i Zagrożonych Wyginięciem w Polsce i Europie, a także ujęte w wykazie Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, gatunki średnioiliczone, nieliczne, bardzo nieliczne i skrajnie nieliczne (wg zobiektywizowanej skali zawartej w opracowaniu Tomjałowicz L., Stawarczyk T. 2003. *Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany*. Wrocław: PTNP "pro Natura").

- b) ptaki migrujące w okresie ich wiosennych i jesiennych wędrówek oraz ptaki zimujące;
- c) nietoperze występujące na obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem w okresie rozrodu i migracji;
- d) badania śmiertelności ptaków i nietoperzy wraz z oceną skuteczności odnawiania ofiar oraz szybkości ich znikania z powietrza.

Zgromadzone wyniki zinterpretować, oceniając wpływ inwestycji na populacje ptaków i nietoperzy i ewentualnie zaproponować stosowne działania ratunkowe lub minimalizujące. Wyniki monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego wraz z interpretacją i oceną wpływu, a także propozycją działań minimalizujących należy przedstawiać w formie pisemnej wraz z kopią na nośniku elektronicznym Regionalnemu Dyktorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. Raporty czasokresowe z zakończenia rocznych etapów prowadzonego monitoringu porażającego należy przedstawiać w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia każdego z rocznych cykli monitoringowych, natomiast raport końcowy w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia monitoringu.

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Inwestor:

WSB Park Wiatrowy Kepno Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Mikulskiego 5, 52-420 Wrocław.

Uzasadnienie

Pismem z 12.08.2014 r. (data wpływu: 18.08.2014 r.), znak: GP.6220.03.2012.MM Wójt Gminy Baranów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalny Dyrektor, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany w sierpniu 2014 r. przez Panią Martę Kłię, dalej raport, oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że działki, na których ma być realizowane przedsięwzięcie są przeznaczone pod tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), zatem należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Postanowieniem z 11.05.2012 r., znak: GP.6220.03.2012.AN Wójt Gminy Baranów stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawa o.o.s, organem

właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W toku prowadzonego postępowania pismem z 18.09.2014 r. Regionalny Dyrektor wystąpił do Inwestora o uzupełnienie raportu w zakresie m.in. ochrony przed hałasem, gospodarką wodną i ochroną wód oraz gospodarki odpadami. Wymagane uzupełnienie do raportu zostało przedłożone 7.10.2014 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie czterech elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na działkach nr ew. 706/1, 289, 268 i 924, obręb Grebanin o mocy do 4 MW każda i o minimalnej wysokości wieży wynoszącej 117 m n.p.t., maksymalnej średnicy wieży 150 m i maksymalnej całkowitej wysokości turbin 200 m n.p.t.

Inwestycji towarzyszyć będą prace polegające na realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym linii kablowej średniego napięcia wraz z kablem telekomunikacyjnym. Dojazd do słowni zapewniony zostanie poprzez planowane drogi dojazdowe. Energia elektryczna będzie przesyłana podziemną linią kablową do krągowego systemu elektroenergetycznego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., Nr 627 tj. ze zm.). Najbliższe położonym obszarom Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Baranów PLH300035 (w odległości ok. 1,2 km).

Miejsce realizacji przedsięwzięcia stanowi grunty ome, słabo urozmaicone ciekawymi wodnymi i linowymi zakrzewieniami i zadrzewieniami. W części północnej i wschodniej teren ten sąsiaduje z kompleksem użytków zielonych, gdzie inwentaryzacja przyrodnicza wykonana na potrzeby raportu wykazała występowanie siedliska 6510 nizinne i górskie łąki łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatheron elatioris) oraz 91E0 łęgi wietrzowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albae-fragilis*, *Populetum albae*, *Athorion glutinoso-incanae*) oraz rośliny objęte ochroną częściowo kaliny korowej *Viburnum opulus*.

Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na najbliższej narazone grupy zwierząt, tj. ptaki i nietoperze została dokonana na podstawie wyników przedrealizacyjnego monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego. Monitoring ornitologiczny prowadzono w okresie od października 2012 r. do października 2013 r., natomiast monitoring chiropterologiczny wykonano w okresie od października 2012 r. do września 2013 r.

Wyniki przeprowadzonego monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego nie wskazują na możliwość znacząco negatywnego wpływu przedsięwzięcia na populacje ptaków i nietoperzy. Najbliższa strefa ochrony miejsca rozrodu i regularnego przelotu (utworzona dla kani rdzawej *Milvus milvus*) położona jest w odległości ok. 5,5 km. Badany obszar nie posiada nadprzebiegających walorów w odniesieniu do awifauny legowej. Przestrzeń dość intensywnie wykorzystywana była przez gawrony *Corvus frugileus*, których kolonia legowa znajduje się w odległości ok. 1 km od miejsca posadowienia turbin. Przeloty gawronów odbywały się głównie wzdłuż istniejącej linii energetycznej. Ze względu na fakt, że gatunek ten nie jest w literaturze wskazywany jako wysoko kolizyjny oraz jest to gatunek synantropijny, niewrażliwy na obecność infrastruktury miejskiej, przemysłowej itp., a także mając na uwadze odległość elektrowni od kolonii legowej uznano, że przedsięwzięcie nie zagrazi kolonii legowej gawrona. W obrębie planowanej farmy nie odnotowano koncentracji zwierzkowych ptaków migrujących oraz nie stwierdzono wyznających się tras migracyjnych. W trakcie monitoringu chiropterologicznego odnotowano wykorzystanie przestrzeni przez co najmniej 5 gatunków nietoperzy na poziomie niskiej bądź umiarkowanej

aktywności nietoperzy. Potencjalnie najbardziej niekorzystnie z punktu widzenia ochrony nietoperzy zlokalizowana jest turbina nr 1 ze względu na sąsiedztwo kompleksu użytków zielonych oraz położenie w odległości ok. 250 m lasu łęgowego. W miejscu lokalizacji tej turbin znajdował się punkt nasłuchowy, na którym w trakcie całego okresu badań notowano aktywności nietoperzy głównie w przedziale niskim (jednokrotnie w przedziale umiarkowanym).

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (umieszczonym na stronie <http://natuza2000.gdos.gov.pl/> data dostępu 2.10.2014 r.) przedmiotami ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Baranów PLH300035 są dwa typy siedlisk przyrodniczych: 6430 ziołotośa górskie (*Adenophyton alliariae*) i ziołotośa nadzwyczajna (*Convolvulatia sepium*) i 6510 niżowe i górskie święte łaki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatheron elatioris*) oraz jeden gatunek zwierzęcia – czerwonozyk fiołetek *Lycena helle*. Mógłby ten być gatunkiem osiadłym, latającym nisko przy ziemi. Ze względu na odległość planowanego przedsięwzięcia od obszaru oraz biologię gatunku należy wykluczyć możliwość znaczącego negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000.

Ze względu na fakt, że niektóre typy światła przyciągają owady, co z kolei może powodować wzrost aktywności nietoperzy w tych miejscach, nałożono warunek zastosowania odpowiedniego światła o minimalnej mocy i liczbie błysków wymaganych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 130 poz.1193). W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia występują siedliska łąkowych i łąk chronionych. W trakcie wędrowek lub polowania w okolicy miejsca prowadzonych robót mogą one wpadać do głębokich wykopów, z których nie będą mogły się wydostać, w związku z tym mogą one wymagać działań ratunkowych. Z tego powodu nałożono warunek zabezpieczenia wykopów przed możliwością dostania się do nich drobnych zwierząt oraz prowadzenia regularnych kontroli, pod kątem obecności drobnych zwierząt w wykopie. W przypadku stwierdzenia ich obecności, należy je przenieść w oddalone, bezpieczne, odpowiednie dla danego gatunku miejsce. W związku z tym, że kompleks użytków zielonych położonych w sąsiedztwie może stanowić miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków chronionych określono warunek prowadzenia prac realizowanych poza granicami innymi i terenami zabudowanymi poza okresem lęgowym ptaków. W celu przeanalizowania rzeczywistego zagrożenia, jakie może powodować przedmiotowa inwestycja dla ptaków i nietoperzy na etapie funkcjonowania i podjęcia w razie potrzeby działań zapobiegawczych nałożono warunek przeprowadzenia monitoringu porażeniowego w odniesieniu do ptaków i nietoperzy, które są grupą szczególnie narażoną na niekorzystny wpływ tego typu konstrukcji. Pomocne przy określeniu metodyki prowadzenia monitoringu mogą być opracowania Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 2008 „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektromagnetycznego na ptaki” oraz Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy 2009 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektromagnetycznego na nietoperze” (wersja II grudzień 2009), które określają minimalne standardy w prowadzeniu tego typu badań. W przypadku ukazania się nowych wytycznych zaleca się dostosowanie metodyki do wymagań obowiązujących w przyszłości.

Większość występujących w Polsce gatunków ptaków objętych jest ochroną gatunkową na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419). W przypadku konieczności naruszenia trakcie realizacji przedsięwzięcia zakazów odnoszących się do tych gatunków należy zwrócić się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zezwolenie na odstąpienie od tych zakazów. Organami, na podstawie art. 56 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, w sytuacji braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji

chronionych gatunków oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 ustawy o ochronie przyrody, mogą wydać zgodę na odstąpienie od zakazów. Uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruntach użytkowanych rolniczo, a także mając na uwadze wyniki uzyskane w trakcie monitoringu przedrealizacyjnego i wnioski z oceny wpływu przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze przedstawione w raporcie oraz nałożone warunki realizacji inwestycji nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu inwestycji na etapie budowy i eksploatacji na obszary chronione oraz wpływu na gatunki chronione.

Jak wynika z przedstawionych materiałów planowane przedsięwzięcie położone będzie w otoczeniu terenów rolnych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie i w piśmie Wójta Gminy Baranów znak GP.6220.03.2012.MM z 2.10.2014 r. najbliższe położone tereny wymagające ochrony akustycznej znajdują się w odległości ok. 560 m od turbin i są to tereny, na których przewidziano funkcję stanowi zabudowa zagrodowa.

W raporcie wykonano obliczenia rozpraszania się hałasu w otoczeniu turbin przy założonym poziomie mocy akustycznej równym 107,5 dB i dla najniższej wysokości wznika wynoszącej 117 m n.p.t.

W analizie akustycznej przeanalizowano lokalizację turbin planowanych do zainstalowania w zasięgu ok. 2 km od przedmiotowej elektrowni. Wykazano, że w rejonie inwestycji planuje się realizację przedsięwzięcia pod nazwą Zespół Elektrowni Wiatrowych Kępno Pilot składającego się z 6 turbin, jednakże ze względu na brak dokładnych aktualnych danych dotyczących tych turbin nie mogły one zostać uwzględnione w analizie oddziaływań skumulowanych. Powyższe argumenty potwierdzają pisma Wójta Gminy Baranów z 2.10.2014 r., 16.10.2014 r. i 23.10.2014 r.

Przedstawiona analiza akustyczna wykazała, że przy spełnieniu warunków wpisanych do niniejszego postanowienia dotyczących lokalizacji i parametrów technicznych elektrowni, eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112 t.j.) zarówno w porze dnia jak i w porze nocy.

Z uwagi na fakt, iż przewidywany poziom hałasu na granicy terenów chronionych jest, zgodnie z przedłożoną analizą, zbliżony do poziomu dopuszczalnego, w niniejszym postanowieniu nałożono na inwestora obowiązek przeprowadzenia kontrolnych pomiarów poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, po uruchomieniu inwestycji, w warunkach, w których wpływ inwestycji na akustyczny stan jakości środowiska jest największy. Powyższe działania umożliwi określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji. Inwestor został zobowiązany do dokonania właściwych korekt parametrów pracy turbin w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz do udokumentowania poprawności zmian nastaw w postaci wyników pomiarów poziomów hałasu przedkładanych właściwemu organowi ochrony środowiska i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz do wiadomości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Nie przewiduje się występowania pól elektromagnetycznych o poziomach przekraczających poziomy dopuszczalny, w związku z realizacją i eksploatacją inwestycji. Główne źródła pól elektrycznych i magnetycznych umieszczone zostaną w gondoli, na wysokości ponad 100 m. Wyprodukowana energia elektryczna będzie przesyłana podziemnymi liniami kablowymi do państwowego systemu elektroenergetycznego.

W związku z przedmiotowym przedsięwzięciem będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów wymienionych w raporcie będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśli definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 t.j. ze zm.). W przedstawionym raporcie i uzupełnieniu Inwestor wykazał, iż pozostałe wytworzone odpady nie będą magazynowane na terenie przedmiotowej inwestycji oraz, że będą przekazywane w pierwszej kolejności do odfizyki podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami związanymi z ewentualnym wyciekami oleju z transformatorów, zobowiązano inwestora do wykonania zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku awarii, umożliwią przejęcie całej objętości zastosowanego w elektroinstalacjach wiatrowych oleju transformatorowego. Przy założeniu, że inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia, nie będzie ono naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy oś. przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Omawiana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych JCWPd nr 77 o dobrym stanie chemicznym i ilościowym, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na eksploatację złóż węgla brunatnego. Ponadto, przedsięwzięcie będzie realizowane w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych „Niesób od Dopływu z Krażkowych do ujścia” o kodzie PLRW60001718429, statusie „silnie zmieniona część wód”, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na silne zmiany morfologiczne cieku. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na ciekach i w ramach jego funkcjonowania nie będą wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych żadne substancje. Z uwagi na cele określone w ww. planie oraz charakter planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, iż nie niesie ono za sobą możliwości wystąpienia zagrożeń dla wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym nie będzie wpływać na osiągnięcie celów określonych dla poszczególnych jednolitych części wód.

Ze względu na pozyskanie energii ze źródła odnawialnego, elektrownia wiatrowa pozytywnie wpływa na zmiany klimatu. Nie wymaga zaopatrzenia w energię, wodę, paliwa. Nie jest źródłem powstawania ścieków, oraz źródeł emisji gazów i pyłów, a ponadto przyczynia się do obniżenia emisji wskutek ograniczenia spalania paliw w elektroinstalacjach konwencjonalnych. Instalacja będzie przystosowana do zmieniających się warunków klimatycznych, w tym zdarzeń ekstremalnych, gdyż wyposażona będzie w system antyprzeciążeniowy wyłączający ją w przypadku nadmiernych wiatrów, deszczów, czy oblodzenia. Ze względu na skalę inwestycji należy stwierdzić, iż nie wpłynie ona na zmianę sposobu użytkowania lokalnych gruntów, czy ekosystemów.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy oś.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy oś., na wydane postanowienie nie służy zażalenie.

Orzeczenia:

- I. Wójt Gminy Baranów.
- II. Strony postępowania:
 1. Inwestor: WSB Park Wiatrowy Kępno Sp. z o.o., ul. Tadeusza Mikuskiego 5, 52-420 Wrocław
 2. Pozostałe strony postępowania - zgodnie z art. 49 K.p.a.
- III. aa.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Jolanta Ratajczak

Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

Data obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

Pieczęć urzędu

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej