

UCHWAŁA NR XII/86/2008
RADY GMINY W BARANOWIE
z dnia 03 marca 2008 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi sołeckiej Baranów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Baranów nr IV/25/2007 z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów

Rada Gminy w Baranowie uchwala co następuje:

§1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów dla terenu w obrębie działek nr 536/20, 1540, 1541, 1542, 1513, 255/1, 255/2 obręb Baranów.
2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:
 - 1) załącznik nr 1,2,3 – rysunek zmiany planu w skali 1:2000,
 - 2) załącznik nr 4 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów,
 - 3) załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
 - 4) załącznik nr 6 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§2.

1. W uchwale Nr XXVI/129/2004 Rady Gminy w Baranowie z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Baranów, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) **w dziale I, rozdz. 1:**

§ 3.1 dodaje się pkt 15 o treści: „Dach płaski jest to dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większych niż 12°,
 - 2) **w dziale I, rozdz. 2 – ustalenia ogólne :**

§ 6, pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu. Dopuszcza się zmniejszenie odległości od linii zabudowy ustalonych w planie, na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych, po uzgodnieniu z administratorem drogi”.

§ 13, pkt 9 otrzymuje brzmienie: „Poza zabytkowym układem urbanistycznym wsi dopuszcza się budynki z dachem płaskim i innym , nie wpływające negatywnie na panoramę miejscowości”.

3) W dziale II, rozdz. 1 – ustalenia szczegółowe:

- § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, otrzymuje brzmienie:

Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu: MN/U 11, MN/U 12, MN/U 13, MN/U 14, MN/U 15, MN/U 16, MN/U 17, MN/U 18, MN/U 19, MN/U 20, MN/U 21, MN/U 22, MN/U 23, MN/U 24, MN/U 25, MN/U 26, MN/U 27, MN/U 28, MN/U 29, MN/U 30, MN/U 31, MN/U 32, MN/U 34, MN/U 35, MN/U 36, MN/U 37, MN/U 38, MN/U 39, MN/U 40, MN/U 41, MN/U 42, MN/U 43, MN/U 44:

- 1) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) funkcja uzupełniająca - usługi nieuciążliwe związane z obsługą osiedla (np. gastronomia, handel)
- 3) warunki urbanistyczne:
 - a) budynki funkcji podstawowej - wolnostojące,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy bliźniaczej i szeregowej,
 - c) obiekty usługowe wolnostojące, dobudowane lub wbudowane w budynek funkcji podstawowej,
 - d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
 - e) dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze,
 - f) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej , mieszkaniowo-usługowej wolnostojącej, usługowej – 2 kondygnacje nadziemne, w sumie nie wyższe niż 10 m,
 - g) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej szeregowej i mieszkaniowo – usługowej szeregowej – 3 kondygnacje nadziemne, w sumie nie wyższe niż 12 m,
 - h) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej 5 m,
 - i) w przypadku zabudowy bliźniaczej lub szeregowej, wszystkie budynki, składające się na jeden kompleks zabudowy, muszą być realizowane jednocześnie i posiadać jednakowe detale architektoniczne, w szczególności kształt, pokrycie i kolor dachu,
 - j) architektura budynków garażowych i gospodarczych dostosowana do architektury budynku funkcji podstawowej lub uzupełniającej,
 - k) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej i uzupełniającej – dwu lub wielospadowy o spadkach od 20° do 45°,
 - l) podziały działek – minimalna powierzchnia działki budowlanej: dla zabudowy wolnostojącej 500 m², zabudowy bliźniaczej 350 m², zabudowy szeregowej 250 m², linie podziału działek w przedziale 80° - 90° względem dróg publicznych,
 - m) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej:
 - dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej – 40% powierzchni działki,
 - dla zabudowy szeregowej – 25% powierzchni działki.
 - n) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,
 - o) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą być wyższe niż 160 cm i powyżej 60 cm od poziomu terenu muszą być ażurowe co najmniej w 25 % powierzchni zawartej między słupami;
- 4) tereny położone w strefie OW obserwacji archeologicznej, obowiązują ustalenia § 7 pkt.6 (zgodnie z rysunkiem planu),
- 5) warunki parkingowe:
 - a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,

- b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na 50m² powierzchni zabudowy budynku usługowego;
- 6) obsługa komunikacyjna – z dróg publicznych klasy drogi lokalnej lub dojazdowej zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 12,
- 8) działki o numerach 340 i 341 położone na terenie oznaczonym symbolem MN/U19 – istniejący zakład produkcji koncentratów spożywczych – adaptuje się w planie,
- 9) ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U 20 – ustalenia jak dla symbolu MN/U 8, MN/U 23 – ustalenia jak dla symbolu MN/U9.

- § 35 otrzymuje brzmienie :

Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu MN/U 45:

- 1) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) funkcja uzupełniająca - usługi nieuciążliwe, związane z obsługą osiedla,
- 3) dopuszcza się usługi publiczne ze szczególnym uwzględnieniem usług oświaty.
- 4) warunki urbanistyczne:
 - a) budynki funkcji podstawowej - wolnostojące,
 - b) dopuszcza się lokalizowanie zabudowy bliźniaczej i szeregowej,
 - c) obiekty usługowe wolnostojące, dobudowane lub wbudowane w budynek funkcji podstawowej,
 - d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
 - e) dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze,
 - f) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej – 2 kondygnacje nadziemne, w sumie nie wyższe niż 10 m,
 - g) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej szeregowej i mieszkaniowo-usługowej szeregowej – 3 kondygnacje nadziemne, w sumie nie wyższe niż 12 m,
 - h) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej 5 m,
 - i) w przypadku zabudowy bliźniaczej lub szeregowej, wszystkie budynki, składające się na jeden kompleks zabudowy, muszą być realizowane jednocześnie i posiadać jednakowe detale architektoniczne, w szczególności kształt, pokrycie i kolor dachu,
 - j) architektura budynków garażowych i gospodarczych dostosowana do architektury budynku funkcji podstawowej lub uzupełniającej,
 - k) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej i uzupełniającej – dwu lub wielospadowy o spadkach od 20° do 45°,
 - l) podziały działek – minimalna powierzchnia działki budowlanej: dla zabudowy wolnostojącej 500 m², zabudowy bliźniaczej 350 m², zabudowy szeregowej 250 m²,
 - ł) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej:
 - dla zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej – 40% powierzchni działki,
 - dla zabudowy szeregowej – 25% powierzchni działki.
 - m) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,

- n) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą być wyższe niż 160 cm i powyżej 60 cm od poziomu terenu muszą być ażurowe co najmniej w 25 % powierzchni zawartej między słupami;
- 5) warunki parkingowe:
 - a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,
 - b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni zabudowy budynku usługowego,
- 6) obsługa komunikacyjna – z dróg publicznych klasy drogi lokalnej lub dojazdowej zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 12.

- § 36, §37 otrzymuje brzmienie:

Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu : MN/U 46, MN/U 47, MN/U 48, MN/U 49, MN/U 50:

- 1) funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) funkcja dopuszczalna – parkingi, usługi, produkcja, jak dla terenów oznaczonych symbolem U 7 i U8 ,
- 3) warunki urbanistyczne:
 - a) budynki funkcji podstawowej – wyłącznie wolnostojące,
 - b) obiekty usługowe, produkcyjne : wolnostojące, dobudowane lub wbudowane w budynek funkcji podstawowej,
 - c) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże budynki gospodarcze,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy – 10m,
 - f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej , gospodarczej – 6m,
 - g) rodzaj dachu : dwu lub wielospadowy o spadkach od 20°do 45°, dla budynków usługowych i produkcyjnych dopuszcza się dachy płaskie,
 - h) podziały działek – minimalna powierzchnia działki pod zabudowę mieszkaniową 500 m², dla innych obiektów budowlanych – 1000m²,
 - i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce pod zabudowę mieszkaniową 40 % pow. działki, pozostała zabudowa 20 % pow. działki,
 - j) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,
- 4) warunki parkingowe:
 - a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,
 - b) dla pozostałych obiektów obowiązuje wyznaczenie niezbędnej ilości miejsc postojowych lub parkingowych na działce lub terenie objętym inwestycją,
- 5) obsługa komunikacyjna:
 - a) z dróg publicznych klasy drogi lokalnej lub dojazdowej ,
 - c) dopuszcza się zjazdy z drogi publicznej klasy drogi zbiorczej pod warunkiem uzgodnienia ich z zarządcą drogi,
- 6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 12.

- § 59 otrzymuje brzmienie:

Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu MU 1, MU 2, MU 3, MU 4, MU 7

- 1) funkcja podstawowa:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

- b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, dla symbolu M2 – zabudowa wielorodzinna ;
- 2) funkcja uzupełniająca: handel, usługi nieuciążliwe związane z obsługą osiedla,
- 3) warunki urbanistyczne:
 - a) budynki mieszkalne jednorodzinne wyłącznie w zabudowie szeregowej,
 - b) budynki mieszkalne wielorodzinne niskiej intensywności i wielorodzinne typu kamienice,
 - c) w obrębie poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi mogą być zlokalizowane budynki tylko jednego typu zabudowy,
 - d) obiekty handlowe i usługowe dobudowane lub wbudowane w budynek funkcji podstawowej,
 - e) linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - f) dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże,
 - g) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i handlowej – 4 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej w sumie niż 14 m,
 - h) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej 5 m,
 - i) w przypadku zabudowy szeregowej, wszystkie budynki, składające się na jeden kompleks zabudowy, muszą być realizowane jednocześnie i posiadać jednakowe detale architektoniczne, w szczególności kształt, pokrycie i kolor dachu, zabudowę należy realizować na podstawie koncepcji architektonicznej autorstwa arch.Pawła Wład. Kowalskiego (dotyczy symbolu MU1,MU3,MU4, MU7)
 - k) architektura budynków garażowych i gospodarczych dostosowana do architektury budynku funkcji podstawowej lub uzupełniającej,
 - l) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej i uzupełniającej – dwu lub wielospadowy o spadkach od 20° do 45°,
 - ł) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej:
 - dla zabudowy szeregowej i wielorodzinnej – 20% powierzchni działki.
 - m) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,
 - n) tereny położone w strefie OW obserwacji archeologicznej, obowiązują ustalenia § 7 pkt.6 (zgodnie z rysunkiem planu),
- 5) warunki parkingowe:
 - a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,
 - b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni zabudowy budynku usługowego,
- 6) obsługa komunikacyjna – z dróg publicznych klasy drogi lokalnej lub dojazdowej zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 12.

- § 60 otrzymuje brzmienie:

Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu **MU 6:**

- 1) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) funkcja uzupełniająca - usługi nieuciążliwe związane z obsługą osiedla,
- 3) warunki urbanistyczne:

- a) budynki funkcji podstawowej - wolnostojące,
 - b) obiekty usługowe wolnostojące, dobudowane lub wbudowane w budynek funkcji podstawowej,
 - c) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże, budynki gospodarcze,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej – 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej w sumie niż 10 m,
 - f) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej 5 m,
 - g) architektura budynków garażowych i gospodarczych dostosowana do architektury budynku funkcji podstawowej lub uzupełniającej,
 - h) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej i uzupełniającej – dwu lub wielospadowe o spadkach od 20° do 45°,
 - i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – 40% powierzchni działki,
 - j) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,
 - k) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą być wyższe niż 160 cm i powyżej 60 cm od poziomu terenu muszą być ażurowe co najmniej w 25 % powierzchni zawartej między słupami (za wyjątkiem dróg wewnętrznych);
 - l) teren położony w strefie OW obserwacji archeologicznej, obowiązują ustalenia § 7 pkt 6;
- 4) warunki parkingowe:
- a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,
 - b) ustala się jedno miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni zabudowy budynku usługowego ;
- 5) obsługa komunikacyjna – z dróg publicznych klasy drogi lokalnej lub dojazdowej oraz z dróg wewnętrznych zgodnie z rysunkiem planu
- 6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 12.

- § 61 otrzymuje brzmienie:

Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami MU8, MU9:

- 1) funkcja podstawowa:
 - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,
- 2) funkcja uzupełniająca - usługi nieuciążliwe związane z obsługą osiedla,
- 3) warunki urbanistyczne:
 - a) budynki mieszkalne jednorodzinne wyłącznie w zabudowie szeregowej,
 - b) budynki mieszkalne wielorodzinne niskiej intensywności typu kamienice,
 - c) obiekty usługowe dobudowane lub wbudowane w budynek funkcji podstawowej,
 - d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
 - e) dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże,
 - f) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej – 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej w sumie niż 10 m,
 - g) maksymalna wysokość zabudowy garażowej 5 m,
 - h) architektura budynków garażowych i gospodarczych dostosowana do architektury budynku funkcji podstawowej lub uzupełniającej,

- i) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej i uzupełniającej – dwu lub wielospadowe o spadkach od 20° do 45°,
- j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej – 25% powierzchni działki,
- k) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,
- l) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą być wyższe niż 160 cm i powyżej 60 cm od poziomu terenu muszą być ażurowe co najmniej w 25 % powierzchni zawartej między słupami (za wyjątkiem dróg wewnętrznych);
- ł) teren położony w strefie OW obserwacji archeologicznej, obowiązują ustalenia § 7 pkt 6;
- 4) warunki parkingowe:
 - a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,
 - b) ustala się jedno miejsce parkingowe na 50 m² powierzchni zabudowy budynku usługowego ;
- 5) obsługa komunikacyjna – z dróg publicznych klasy drogi lokalnej lub dojazdowej oraz z dróg wewnętrznych zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 12.

- § 70 otrzymuje brzmienie :

Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem terenu: E 1, E2, E3, E4:

- 1) dla terenu E1, E2, E3 – funkcja podstawowa – stacja transformatorowa
- 2) dla terenu E4 (dotychczasowy symbol w planie : U4 i MN/U 33)- funkcja podstawowa – główny punkt zasilania GPZ wraz z dwutorową linią wysokiego napięcia 110 kV, łączącą projektowaną GPZ z istniejącą linią WN 110 kV relacji GPZ Kępno – GPZ Wieruszów, obiekty i urządzenia służące do przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji energii ,
- 3) warunki urbanistyczne:
 - a) zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy nie związanej z przeznaczeniem terenu,
- 4) obsługa komunikacyjna – wjazd z dróg publicznych klasy drogi dojazdowej lub dróg wewnętrznych, zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 12;

- § 87 – uchyla się.

- W § 90 dodaje się ust. 1) lit.d o treści : „dopuszcza się zabudowę mieszkaniową ; warunki urbanistyczne jak w § 30”

- § 99 otrzymuje brzmienie:

Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UP 4:

- 1) funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- 2) funkcja uzupełniająca – usługi publiczne,
- 3) warunki urbanistyczne jak w § 30.

3) W dziale II, rozdz. 2 – ustalenia szczegółowe dla terenów komunikacji

wprowadza się zmiany :

- § 127, § 128, § 129 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

minimalna szerokość w liniach rozgraniczających drogi dla odcinków modernizowanych lub nowobudowanych – 12 m.

- § 131- skreśla się KDD 8,

- w § 132 wprowadza się zmiany :

- 1) skreśla się symbol terenu **KDW 18**; ustalenia dla tego terenu jak dla symbolu MN/U 27,
- 2) punkt 3 ustaleń otrzymuje brzmienie: minimalna szerokość w liniach rozgraniczających drogi dla odcinków modernizowanych lub nowobudowanych – 5m,
- 3) ustalenia dla symbolu **KDW 7** otrzymują brzmienie:
 - a) funkcja podstawowa – parking, droga wewnętrzna o minimalnej szerokości 5 m,
 - b) funkcja uzupełniająca – garaże, budynki usług medycznych,
- 4) warunki urbanistyczne:
 - a) budynki usług medycznych – parterowe,
 - b) linia zabudowy budynków usługowych– minimalna – jak dla symbolu MNU 22
 - c) dopuszczalne obiekty towarzyszące – garaże,
 - d) maksymalna wysokość zabudowy – 1 kondygnacja nadziemna,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy garażowej – 6 m,
 - f) rodzaj dachu na budynkach – dwu lub wielospadowy o spadkach od 20° do 45°,
 - g) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony dróg publicznych,
- 5) warunki parkingowe: obowiązuje wyznaczenie niezbędnej ilości miejsc postojowych lub parkingowych na terenie objętym inwestycją,
- 6) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych klasy drogi lokalnej lub dojazdowe oraz dróg wewnętrznych ,
- 7) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 12.

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.