


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘPNIE



Telefony:

- Centrala/ fax
- PPIS w Kępnie
- tel. alarmowy
- e-mail
- Stanowisko Pracy do Spraw
Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego
- e-mail

24.01.2018 GP
[Signature]
62 7823238, 62 7829510
62 7823238, 62 7829510
693023240
psse.kepno@pis.gov.pl
62 7829512

nadzor-sanitarny@wp.pl
nadzor-sanitarny@psse-kepno.pl

ul. Pocztowa 1-3
63-600 Kępno
<http://psse-kepno.pl>

ON-NS.72.2..2.2017

oryginał/kopia
Kępno, dnia 23 stycznia 2018 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz. 1405), Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kępnie po zapoznaniu się z wnioskiem Wójta Gminy Baranów znak: GP.6220.01.2018.KP z dnia 15.01.2018r. (data wpływu 17 stycznia) w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającej na **budowie instalacji kotłowej do termicznego przekształcania odpadów z płyt drewnopodobnych** na działkach o numerze ewidencyjnym 3/1, 3/2, i 14/5 obręb geodezyjny Jankowy, gmina Baranów, powiat kępiński.

Inwestor: MEBLE STOLAR Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Jankowy 83C 63-604 Baranów

wyraża opinię,
że względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie ma konieczności prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Baranów wnioskiem znak: GP.6220.01.2018.KP z dnia 15.01.2018r. (data wpływu 17 stycznia) wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającej na budowie instalacji kotłowej do termicznego przekształcania odpadów z płyt drewnopodobnych na działkach o numerze ewidencyjnym 3/1, 3/2, i 14/5 obręb geodezyjny Jankowy, gmina Baranów, powiat kępiński..

Przedsięwzięcie to zakwalifikowano do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz.71 t.j.) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Z karty informacyjnej wynika, że przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji kotłowej do termicznego przekształcania odpadów z płyt drewnopodobnych zastępującą dotychczasową grzewczą instalację kotłową, w istniejącym zakładzie produkcyjnym w m. Jankowy zlokalizowanym pod numerem 83., należącym do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „STOLAR” Sp.J.

Zgodnie z wypisem z m.p.z.p, wynika, że działki 3/1 i 3/2 objęte wnioskiem oznaczone są symbolem 2P/U – Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Teren Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-kotłowa do spalania Handlowego STOLAR Sp.j. Jankowy 43, do którego firma STOLAR posiada tytuł prawny o całkowitej powierzchni 5,4316ha, jest położony w zachodniej części miejscowości Jankowy sąsiaduje w kierunku północnym z polami uprawnymi. W kierunku wschodnim znajdują się tereny rolne z nieliczną zabudową, natomiast w kierunku zachodnim i południowym znajdują się pola uprawne również z zabudową zagrodową i jednorodzinną zlokalizowaną przy drodze lokalnej z Baranowa do Donaborowa. W dalszej odległości znajdują się zakłady o podobnym profilu działalności. Zagospodarowanie sąsiadującego z firmą terenu posiada funkcje rolne i rolno-zagrodowe. Odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi ca 40 m.

W zakładzie realizowana jest produkcja krzeseł, kanap, mebli kuchennych, mebli drewnianych pokojowych i salonowych w łącznej ilości 150 tys. sztuk na rok.

Praca w zakładzie odbywa się przez cały rok w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku i zatrudnia 14 osób o charakterze nieprodukcyjnym i 186 pracowników produkcyjnych. Prowadzona inwestycja nie spowoduje wzrostu liczby zatrudnionych osób.

Inwestor, na tym poziomie realizacji projektu, nie przewiduje rozbudowy istniejących obiektów kubaturowych. Obiekt kotłowni zajmować będzie powierzchnię 64,8 m². Wobec powyższego planowana inwestycja nie zmniejszy powierzchni biologicznie czynnej. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Dotychczasowe kotły grzewcze firmy MAWERRA typu FU 440 RIA rec+GRS zostaną zastąpione przez kocioł typu RRK 1000 firmy BINDER Austria o nominalnej mocy cieplnej 900 kW i sprawności 92%, przystosowany do spalania odpadów poprodukcyjnych o kodzie 03 01 05 – „Trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne niż wymienione w 03 01 04”..

Systemowe urządzenia grzewcze (firmy BINDER) zbudowane są począwszy od kontenera paliwowego do komina ze stali szlachetnej, poprzez bufor aż do kompletnie wyposażonej, kontenerowej centrali grzewczej.

Z wykonanych modelowo obliczeń wynika, że wartości stężeń zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów technologicznych (istniejącej instalacji odpylającej) i energetycznych (planowanej kotłowni grzewczej) zakładu produkcyjnego w Jankowych, we wszystkich punktach na terenie obliczeniowym, w tym przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej, są niższe od dopuszczalnych i spełniają kryteria ochrony powietrza.

Stężenia maksymalne analizowanych zanieczyszczeń nie przekraczają wartości odniesienia uśrednionych dla 1 godziny spełniając kryterium określone w pkt. 3.2 załącznika Nr 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Projektowana kotłownia nie będzie źródłem hałasu. Budynek kotłowni nie będzie posiadał wyrzutni wentylacyjnych, które by mogły być źródłem hałasu ukierunkowanego

W obszarze oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie funkcjonują obiekty powodujące możliwość wystąpienia oddziaływania skumulowanego.

Omawiana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko, nie ma konieczności podejmowania działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko omawianej inwestycji (brak ingerencji w miejsca cenne przyrodniczo).

Głównym zagrożeniem dla najbliższego otoczenia i ludzi przebywających na terenie obiektu, w związku z jego codzienną eksploatacją, może być możliwość wystąpienia pożaru. W związku z tym Inwestor przewiduje wykonanie następujących instalacji przeciwpożarowych:

- instalacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
- instalacja tryskaczowa,
- instalacja oddymiania dróg ewakuacyjnych,
- instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru.

W wyniku prowadzonej profilaktyki, realnej oceny zagrożenia inwestycji na środowisko oraz zabezpieczenia przed możliwością bezpośredniego skażenia gruntów i wód powierzchniowych wynikłego z charakteru prowadzonej działalności, przedmiotowa inwestycja wyposażona będzie w szereg systemów i urządzeń znacznie redukujących skalę zagrożenia.

Z punktu widzenia organu inspekcji sanitarnej przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na środowisko (nie pogorszy istniejących warunków klimatycznych wokół zakładu), oraz na oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie stwierdził jak w sentencji.

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kępnie

Wanda Lepka
mgr Wanda Lepka

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Baranów
2. PSSE , ON.NS

MK