




GP
P. Kier.
J. Kier.
h. 07. 2019



Kalisz, dnia 2 lipca 2019 r.

PO.ZUZ.2.421.200.2019.BK

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. przebudowę urządzenia melioracji wodnych – rowu melioracyjnego nr U-8, obejmującą wykonanie 23 wylotów urządzeń kanalizacyjnych, służących do odprowadzania opadów atmosferycznych, których charakterystykę przedstawia tabela 1 poniżej,

Tabela 1

Projektowane urządzenia wodne – wyloty urządzeń kanalizacji deszczowej do rowu U-8		
Wylot nr 4		
lokalizacja:	km 0+747 rowu działka gruntowa nr 17 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,22 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681635.32	Y: 6502511.82
Wylot nr 5		
lokalizacja:	km 0+757 rowu działka gruntowa nr 17 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,19 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681642.06	Y: 6502504.43
Wylot nr 6		
lokalizacja:	km 0+767 rowu działka gruntowa nr 17 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,20 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681648.79	Y: 6502497.04
Wylot nr 7		
lokalizacja:	km 0+787 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,85 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681663.69	Y: 6502493.21
Wylot nr 8		
lokalizacja:	km 0+797 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø 160 mm	
rzędna dna wylotu	166,73 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681673.43	Y: 6502495.76

Wylot nr 9		
lokalizacja:	km 0+807 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,64 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681683.15	Y: : 6502498.32
Wylot nr 10		
lokalizacja:	km 0+817 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,60 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681692.79	Y: 6502500.73
Wylot nr 11		
lokalizacja:	km 0+827 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,64 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681702.41	Y: 6502503.37
Wylot nr 12		
lokalizacja:	km 0+837 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,66 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681712.01	Y: 6502505.89
Wylot nr 13		
lokalizacja:	km 0+847 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø 160 mm	
rzędna dna wylotu	166,75 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681721.82	Y: 6502508.30
Wylot nr 14		
lokalizacja:	km 0+857 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,66 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681731.43	Y: 6502510.99
Wylot nr 15		
lokalizacja:	km 0+867 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,81 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681741.08	Y: 6502513.52

Wylot nr 16		
lokalizacja:	km 0+877 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,73 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681750.68	Y: 6502516.04
Wylot nr 17		
lokalizacja:	km 0+887 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,68 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681760.47	Y: 6502518.61
Wylot nr 18		
lokalizacja:	km 0+897 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,86 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681770.01	Y: 6502521.12
Wylot nr 19		
lokalizacja:	km 0+907 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,71 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681779.57	Y: 6502523.63
Wylot nr 20		
lokalizacja:	km 0+955 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,64 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681826.67	Y: 6502534.99
Wylot nr 21		
lokalizacja:	km 0+972 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,65 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681842.62	Y: 6502539.15
Wylot nr 22		
lokalizacja:	km 0+991 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,56 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681861.16	Y: 6502543.97
Wylot nr 23		
lokalizacja:	km 1+009 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,70 m n.p.m.	

obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681878.65	Y: 6502548.59
Wylot nr 24		
lokalizacja:	km 1+025 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,63 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681894.59	Y: 6502552.83
Wylot nr 25		
lokalizacja:	km 1+045 rowu działka gruntowa nr 18 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø160 mm	
rzędna dna wylotu	166,63 m n.p.m.	
obudowa:	element wylotowy betonowy prefabrykowany	
współrzędne	X: 5681913.40	Y: 6502557.40

2. przebudowę urządzenia wodnego – ziemnego zbiornika przeciwpożarowego, obejmującą wykonanie 2 wylotów urządzeń kanalizacyjnych, służących do odprowadzania opadów atmosferycznych, których charakterystykę przedstawia tabela 2 poniżej,

Tabela 2

Projektowane urządzenia wodne – wyloty urządzeń kanalizacji deszczowej do przeciwpożarowego ziemnego zbiornika		
Wylot nr 1SD		
lokalizacja:	zbiornik przeciwpożarowy działka gruntowa nr 20/1 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø300 mm	
rzędna dna wylotu	165,48 m n.p.m.	
obudowa:	wylot bez obudowy w skarpie ziemnej zbiornika	
współrzędne	X: 5681782.38	Y: 6502601.16
Wylot nr 2S		
lokalizacja:	zbiornik przeciwpożarowy działka gruntowa nr 20/1 obręb 0004 Jankowy, gm. Baranów	
średnica:	Ø200 mm	
rzędna dna wylotu	166,20 m n.p.m.	
obudowa:	wylot bez obudowy w skarpie ziemnej zbiornika	
współrzędne	X: 5681775.74	Y: 6502596.24

3. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do urządzenia melioracji wodnych – rowu melioracyjnego U-8, w ilości i z powierzchni, o których mowa w tabeli 3 poniżej,

Tabela 3

Nr wylotu	Powierzchnia zlewni - rzeczywista	Powierzchnia zlewni - zredukowana	$Q_{\max.s}$	$Q_{\text{śr.rocne}}$
	(ha)	(ha)	(m ³ /s)	(m ³ /rok)
1*	1,7540	1,4640	0,1930	7378,5
4	0,0108	0,0097	0,0010	49,0
5	0,0113	0,0102	0,0010	51,3

Nr wylotu	Powierzchnia zlewni - rzeczywista	Powierzchnia zlewni - zredukowana	$Q_{\max.s}$	$Q_{\text{śr.roc}}^{\text{czne}}$
	(ha)	(ha)	(m ³ /s)	(m ³ /rok)
6	0,0111	0,0100	0,0010	50,3
7	0,0155	0,0140	0,0020	70,3
8	0,0261	0,0235	0,0030	118,4
9	0,0257	0,0231	0,0030	116,6
10	0,0260	0,0234	0,0030	117,9
11	0,0245	0,0221	0,0030	111,1
12	0,0252	0,0227	0,0030	114,3
13	0,0251	0,0226	0,0030	113,9
14	0,0247	0,0222	0,0030	112,0
15	0,0243	0,0219	0,0030	110,2
16	0,0245	0,0221	0,0030	111,1
17	0,0242	0,0218	0,0030	109,8
18	0,0237	0,0213	0,0030	107,5
19	0,0129	0,0116	0,0020	58,5
20	0,0283	0,0255	0,003	128,4
21	0,0336	0,0302	0,004	152,4
22	0,0335	0,0302	0,0040	152,0
23	0,0328	0,0295	0,0040	148,8
24	0,0334	0,0301	0,0040	151,5
25	0,0285	0,0257	0,0030	129,3
Razem	2,2797	1,9373	0,2550	9763,1

*współrzędne geodezyjne wylotu nr 1 X: 5681596.7602, Y: 6502552.4635 (km 0+694 rowu U-8)

4. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego – ziemnego zbiornika przeciwpożarowego, w ilości i z powierzchni, o których mowa w tabeli 4 poniżej.

Tabela 4

Nr wylotu	Powierzchnia zlewni - rzeczywista	Powierzchnia zlewni - zredukowana	$Q_{\max.s}$	$Q_{\text{śr.roc}}^{\text{czne}}$
	(ha)	(ha)	(m ³ /s)	(m ³ /rok)
1S	0,5913	0,4517	0,0600	2276,7
2S	0,1399	0,0979	0,0130	493,6
Razem	0,7312	0,5497	0,0730	2770,3

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 225 w godzinach 8:00 do 15:00.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

Z-ca Dyrektora
Adam Nowak
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Baranów
Gmina Baranów
Rynek 21, 63-604 Baranów
(ePUAP),
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.