Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

URZĄD GMINY w Baranowie
Wpł. 01. 06. 2020
L. dz. 2507/4

GP e-puap
1.06.2020

Kalisz, dnia 29 maja 2020 r.

PO.ZUZ.2.4210.179m.2020.BK

Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

I. odbudowę urządzenia wodnego - rowu przydrożnego nr 1, zlokalizowanego na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 356 obręb 300801_2.0006 Mroczeń w pasie drogi gminnej w miejscowości Mroczeń w Gminie Baranów, powiecie kępińskim, województwie wielkopolskim, obejmującą również wykonanie przepustów, wpustów oraz wylotu urządzeń kanalizacyjnych w celu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych - na dwóch odcinkach, tj.:

I.I. odcinku I w km 0+020 –0+070 na długości 50,0 mb, odbudowanym zgodnie z następującym opisem:

– szerokość dna – 0,40 m,
– nachylenie skarp – 1:1,
– rzędne dna:
  a. początek rowu km 0+020 – 166,00 m n.p.m.,
  b. koniec rowu km 0+070 – 165,50 m n.p.m.,
– współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych w układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
  a. początek rowu km 0+020 – X=5680701,12; Y=6500123,71,
  b. koniec rowu km 0+070 – X=5680694,75; Y=6500074,96,

wraz z wykonaniem przepustu, o którym mowa w tabeli nr 1 poniżej,

Tabela nr 1 wykonanie przepustu P1

Lp.	Nr przepustu	Pikietaż	Współrzędne wlotu PL-ETRF 2000	Współrzędne wylotu PL-ETRF 2000	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu	Średnica [mm]	Długość [m]
1	P1	0+044,54	X=5680698,77 Y=6500104,40	X=5680697,57 Y=6500094,47	165,81	165,71	400	10

I.II. odcinku II w km 0+177-0+810,85 na długości 634 mb, odbudowanym zgodnie z następującym opisem:

– szerokość dna – 0,40 m,
– nachylenie skarp – 1:1,
– rzędne dna:
  a. początek rowu km 0+177 – 166,05 m n.p.m.,
  b. koniec rowu km 0+810,85 – 167,20 m n.p.m.,
– współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych w układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
  a. początek rowu km 0+177 – X=5680687,892; Y=6499966,36,

b. koniec rowu km 0+810,85 – X=5680797,94; Y=6499342,07,

wraz z wykonaniem przepustów (o którym mowa w tabeli nr 2 poniżej), wpustów (o których mowa w tabeli 3 poniżej) oraz wylotem urządzeń kanalizacyjnych (o którym mowa w tabeli nr 4 poniżej),

Tabela nr 2 wykonanie przepustów od P2 do P12

Lp.	Nr przepustu	Pikietaż	Współrzędne wlotu PL-ETRF 2000	Współrzędne wylotu PL-ETRF 2000	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu	Średnica [mm]	Długość [m]
1	P2	0+177,40	X=5680688,23 Y=6499965,34	X=5680699,72 Y=6499968,77	166,05	166,00	600	12
2	P3	0+240,33	X=5680699,59 Y=6499899,02	X=5680697,88 Y=6499908,87	166,18	166,16	400	10
3	P4	0+331,44	X=5680715,43 Y=6499809,27	X=5680713,69 Y=6499819,12	166,34	166,32	400	10
4	P5	0+420,68	X=5680730,95 Y=6499721,40	X=5680729,21 Y=6499731,24	166,50	166,48	400	10
5	P6	0+502,06	X=5680745,10 Y=6499641,26	X=5680743,36 Y=6499651,11	166,65	166,63	400	10
6	P7	0+521,42	X=5680748,47 Y=6499622,19	X=5680746,73 Y=6499632,04	166,69	166,67	400	10
7	P8	0+551,46	X=5680753,69 Y=6499592,61	X=5680751,96 Y=6499602,46	166,74	166,72	400	10
8	P9	0+568,09	X=5680756,59 Y=6499576,24	X=5680754,84 Y=6499586,10	166,77	166,75	400	10
9	P10	0+604,72	X=5680763,27 Y=6499538,39	X=5680760,58 Y=6499553,61	166,83	166,81	400	15
10	P11	0+643,07	X=5680769,63 Y=6499502,39	X=5680767,89 Y=6499512,24	166,91	166,89	400	10
11	P12	0+691,74	X=5680778,09 Y=6499454,47	X=5680776,35 Y=6499464,32	166,99	166,97	400	10
12	P13	0+773,29	X=5680792,28 Y=6499374,16	X=5680790,54 Y=6499384,01	167,14	167,12	400	10

Tabela nr 3 wykonanie wpustów wp5 i wp6

Lp.	Oznaczenie wpustu	Rzędna wpustu	Współrzędne wpustu PL-ETRF 2000	Rzędna wlotu przykanalika	Rzędna wylotu przykanalika	Średnica [mm]
1	wp5	166,90	X=5680694,05 Y=6499996,78	166,20	166,17	200
2	wp6	166,97	X=5680694,66 Y=6499974,46	166,20	166,10	200

Tabela nr 4 wykonanie wylotu

Lp.	Oznaczenie wpustu	Nr działki ewidencyjnej	Współrzędne wylotu PL-ETRF 2000	Rzędna dna wylotu	Rzędna dna rowu	Rzędna terenu	Średnica [mm]
1	Wylot	356, obręb 300801_2.0006 Mroczeń	X=5680687,70 Y=6499966,33	166,10	166,00	167,05	315

II. przebudowę urządzenia wodnego - rowu przydrożnego nr RB, zlokalizowanego na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 368/3 obręb 300801_2.0006 Mroczeń w pasie drogi gminnej w miejscowości Mroczeń w Gminie Baranów, powiecie kępińskim, województwie wielkopolskim, obejmująca jego odcinkowe skanalizowanie (zarurowanie) w celu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, zgodnie z następującym opisem:
   – długość skanalizowanego odcinka – 147,95 m,
   – kilometraż – od km 0+000 do 0+147,95
   – średnica rurociągu – 600 mm,
   – rzędne dna:
      a. początek rurociągu (wlot) km 0+000 – 165,30 m n.p.m.,
      b. koniec rurociągu (wylot) km 0+147,85 – 164,70 m n.p.m.,
   – współrzędne geodezyjne punktów charakterystycznych w układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
      a. wlot – X=5680695,57; Y=6500073,12,
      b. wylot – X=5680841,42; Y=6500112,30,
   wraz z wykonaniem wpustów, o którym mowa w tabeli nr 5 poniżej,

Tabela nr 5 wykonanie wpustów od wp1 i wp4

Lp.	Oznaczenie wpustu	Rzędna wpustu	Współrzędne wpustu PL-ETRF 2000	Rzędna wlotu przykanalika	Rzędna wylotu przykanalika	Średnica [mm]
1	wp1	166,44	X=5680718,61 Y=6500074,10	165,55	165,51	200
2	wp2	166,22	X=5680753,99 Y=6500077,65	165,32	165,28	200
3	wp3	166,04	X=5680783,91 Y=6500085,77	165,16	165,12	200
4	wp4	165,86	X=5680812,51 Y=6500093,59	165,04	165,00	200

III. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego – rowu przydrożnego, zlokalizowanego w pasie drogi gminnej nr 852582 na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 356 obręb 300801_2.0006 Mroczeń w miejscowości Mroczeń w Gminie Baranów, powiecie kępińskim, województwie wielkopolskim – wód opadowych lub roztopowych (ujętych w system kanalizacji deszczowej) wylotem, o którym mowa w tabeli nr 4 powyżej, ze zlewni obejmującej nawierzchnię drogi gminnej, w ilości:
   – maksymalnej w m^3 na sekundę - $Q_{max.s} = 0{,}0011\ m^3/s$,
   – średniej w m^3 na rok - $Q_{śr.r} = 446{,}86\ m^3/rok$,
   z powierzchni:
   – zlewni rzeczywistej - $F_{rz} = 0{,}0748$ ha,
   – zlewni zredukowanej - $F_{zr} = 0{,}0710$ ha,

IV. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego – skanalizowanego odcinka rowu przydrożnego RB, zlokalizowanego w pasie drogowym na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 368/3 obręb 300801_2.0006 Mroczeń w miejscowości Mroczeń w Gminie Baranów, powiecie kępińskim, województwie wielkopolskim – wód opadowych lub roztopowych (ujętych w system kanalizacji deszczowej) wpustami, o którym mowa w tabeli nr 5 powyżej, ze zlewni obejmującej nawierzchnię drogi gminnej, w łącznej ilości:

- maksymalnej w m^3 na sekundę - $Q_{max.s}$ = 0,0009 m^3/s,
- średniej w m^3 na rok - $Q_{śr.r}$ = 438,21 m^3/rok,

z powierzchni:

- zlewni rzeczywistej - F_{rz} = 0,0833 ha,
- zlewni zredukowanej - F_{zr} = 0,0791 ha.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag, wniosków i postulatów w terminie **7 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (tj. BIP, tablica ogłoszeń) **w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma**.

Informację o wszczęciu postępowania z adnotacją o sposobie podania do publicznej wiadomości w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62 -800 Kalisz

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Baranów
   Urząd Gminy w Baranowie
   Rynek 21, 63-604 Baranów
   (ePUAP: /j3gn84t7xi/SkrytkaESP),
2. Zarząd Zlewni w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.

Uwaga:

1. **W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19–** bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

   1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

   2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

   3) przedawnienia,

   4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

   5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

   6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju,

   a także bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach:

   - sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
   - administracyjnych,
   - oraz innych prowadzonych na podstawie ustaw

   nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

2. Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku, a także czynności dokonane w postępowaniach i kontrolach (o których mowa w pkt 1)w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, są skuteczne.

podstawa prawna: *art. 15zzr ust.1 i 5oraz art. 15zzs ust. 1 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zm. poz. 567, poz.568)*