



WÓJT GMINY BARANÓW

ul. Rynek 21
63-604 Baranów
pow. kępiński, woj. wielkopolskie

tel. +48 62 78 10 400
fax +48 62 78 10 405

www.baranow.pl

e-mail: gmina@baranow.pl

Baranów, dnia 2 maja 2016r.

GP. ZP.271.3.2015.AB

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku wielofunkcyjnym na osiedlu Murator w miejscowości Baranów”.

Zamawiający – Gmina Baranów, 63-604 Baranów na podstawie zapisów art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. punkt 3. 1) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1) wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości 1500m² o następujących minimalnych parametrach technicznych:

- trawa syntetyczna **monofilowa**, wysokość włosa 15 mm:
- przepuszczalność 60/min/m² –
- gęstość pęczków 33600/m²
- gęstość włókien 537600/m²
- waga całości 2380 gr/m²
- rodzaj włókna: **monofilowe**
- grubość włókna 120µm
- kolor zielony”

2. w załączniku nr 1 d IDW – „Wzór Formularza Oferty”, punkt 4.4) otrzymuje brzmienie:

„4) - trawa syntetyczna **monofilowa**, wysokość włosa.....:


- przepuszczalność
- gęstość pęczków
- gęstość włókien
- waga całości
- rodzaj włókna
- grubość włókna.....”

3. w tomie II SSTWiOR, punkt 2.4.2) otrzymuje brzmienie:

„2) Ułożenie nowej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy o następujących minimalnych parametrach technicznych:

- trawa syntetyczna **monofilowa**, wysokość włosa 15 mm
- przepuszczalność 60/min/m²
- gęstość pęczków 33600/m²
- gęstość włókien 537600/m²
- waga całości 2380 gr/m²
- rodzaj włókna: **monofilowe**
- grubość włókna 120µm
- kolor zielony”

Przedmiotowa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, jest wiążąca i stanowi jej integralną część.

Z up. WÓJTA

SEKRETARZ GMINY