


**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

Poznań,25. KWI. 2017.....

WOO-IV.4240.32.2017.AON.6



Wójt Gminy Baranów
adres do korespondencji:
Urząd Gminy Baranów
ul. Rynek 21
63-604 Baranów

W odpowiedzi na wystąpienie z 4.01.2017 r., znak: GP.6220.14.2016.KP przekazuję opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego planowanego do realizacji na działkach o nr ewid.: 508, 509/2, 510, 511, 512/2, 512/3 obręb Jankowy, gmina Baranów.

Jednocześnie proszę o powiadomienie pozostałych stron postępowania o wydanej opinii oraz przekazuję dodatkowe materiały zgromadzone podczas postępowania wyjaśniającego.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Anna Rybicka
Kierownik Oddziału
Opinii o Potrzebie Oceny Oddziaływania

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

WOO-IV.4240.32.2017.AON.5



Wójt Gminy Baranów
adres do korespondencji:
Urząd Gminy Baranów
ul. Rynek 21
63-604 Baranów

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), dalej ustawa ooś,

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno-magazynowego planowanego do realizacji na działkach o nr ewid.: 508, 509/2, 510, 511, 512/2, 512/3 obręb Jankowy, gmina Baranów, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. W istniejącej kotłowni o mocy 640 kW spalać wyłącznie trociny, wióry i drewno stanowiące biomasę w rozumieniu przepisów w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.
2. Wszystkie czynności związane z procesem produkcyjnym wykonywane w zakładzie, prowadzić wyłącznie wewnątrz budynków, przy zamkniętych oknach i drzwiach.
3. Planowaną halę wyposażać w maszyny i urządzenia używane w procesie produkcyjnym przeniesione z obecnie istniejącego zakładu.
4. Eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00.

9.01.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Baranów z 4.01.2017 r., znak: GP.6220.14.2016.KP w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia dołączono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą XX/130/2012 Rady Gminy Baranów z 14 maja 2012 r., zgodnie z którym działki nr 510, 508, 512/3, częściowo działki nr 511, 509/2 i 512/2, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 10P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, częściowo działki nr 511 i 512/2 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 7KDD – tereny dróg publicznych – droga gminna oraz częściowo działka nr 509/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 12MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej. W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z 6.02.2017 r., znak: WOO-IV.4240.32.2017.AON.2 zwrócił się do Wójta Gminy Baranów o zweryfikowanie i uzasadnienie wskazanej w wystąpieniu kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia do § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 13.03.2017 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Wójta Gminy Baranów wskazujące, iż planowana rozbudowa wynosić będzie 6 156 m², a obecnie istniejąca powierzchnia zabudowy zakładu wynosi ok. 18 176 m², natomiast po rozbudowie wyniesie ok. 24 331 m².

Pismem z 24.03.2017 r. znak: WOO-IV.4240.32.2017.AON.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał Inwestora do uzupełnienia k.i.p. Przedmiotowe wyjaśnienia wpłynęły do tutejszego organu 12.04.2017 r.

W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wątpliwość budzi wskazana przez Wójta Gminy Baranów kwalifikacja planowanego przedsięwzięcia do § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b ww. rozporządzenia. Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b powierzchnia zabudowy planowanego przedsięwzięcia (tj. powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia) nie może być mniejsza niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a wskazanego punktu ww. rozporządzenia. Jednakże należy mieć na uwadze, że przedmiotem postępowania jest rozbudowa zakładu. Powierzchnia planowana do przekształcenia w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wynosić łącznie ok. 6 156 m², a teren ten położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.). Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone. Jak wynika z zapisów k.i.p. istniejący zakład zajmuje powierzchnię ok. 18 175 m², a więc już osiąga progi wymienione w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b ww. rozporządzenia i nie może z tego powodu być również kwalifikowany do § 3 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Należy zauważyć, że organem głównym prowadzącym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Baranów. W swoim piśmie z 13.02.2017 r., znak: GP.6220.14.2016.KP (wpływ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 13.03.2017 r.) organ ten, wskazując kwalifikację planowanego przedsięwzięcia do § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko podtrzymał wystąpienie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt Gminy Baranów, który jako organ główny jest zobowiązany do zbadania swojej właściwości, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jest jedynie organem wpadkowym wydającym opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zajęto stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Zgodnie z treścią k.i.p. planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ewid. 508, 509/2, 510, 511, 512/2, 512/3, obręb Jankowy na terenie gminy Baranów. Z dokumentacji przedłożonej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu wynika, że powierzchnia zabudowy i utwardzeń przedmiotowego zakładu po rozbudowie wyniesie ok. 35 295 m². Ponadto zbiornik na deszczówkę zajmuje powierzchnię 1 590 m². Na analizowanym terenie planuje się rozbudowę istniejącego zakładu stolarskiego o część

produkcyjno-magazynową. Powierzchnia planowana do przekształcenia w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wynosić łącznie około 6 156 m². Zgodnie z treścią k.i.p. w zakładzie zatrudnionych jest 315 pracowników. W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia. Zakład jest i będzie pracował w systemie jednozmianowym w dni robocze oraz w soboty przez 6 godzin dziennie. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącego zakładu o budynek produkcyjno-magazynowy. Powierzchnia planowanego budynku wyniesie 6 156 m². W projektowanym budynku magazynowane będą szkielety z drewna (wersalek, tapczanów, wypoczynków). Do części produkcyjnej budynku przeniesiona zostanie stolarnia. Zdolność produkcyjna zakładu po realizacji planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie i wynosić będzie ok. 5 500 kompletów mebli tapicerowanych rocznie, maksymalnie 50 kompletów dziennie.

Drewno w postaci desek o długości od 1,0 do 3,0 m jest i będzie odbierane samochodem ciężarowym przystosowanym do przewozu drewna z tartaku. Drewno składowane jest i będzie na utwardzonym placu przed budynkiem stolarni. W następnej kolejności deski przycinane są i będą na żadaną długość na pile formatowej. Elementy są owiercane na wiertarkach. Przygotowane elementy drewniane na stanowisku ręcznego zbijania stelaży (pistolety pneumatyczne) przybiorą kształt ostateczny stelaży mebli tapicerowanych, o określonych przez Zamawiającego wymiarach. Pistolety pneumatyczne wykorzystywane do zbijania stelaży zasilane są i będą sprężonym powietrzem ze sprężarki ze zbiornikiem o pojemności 120 l, usytuowanych w pomieszczeniu kotłowni. Gotowe stelaże trafiać będą na składowisko odkładcze w budynku zakładu i transportowane będą do zakładu nr 2 transportem kołowym, w którym występuje obszycie stelaży i wyprofilowaniu gotowych produktów (mebli tapicerowanych). Meble te wywożone będą następnie do obecnych budynków zakładu nr 1, w których obecnie mieszczą się magazyny wyrobów gotowych.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś, źródłem emisji substancji do powietrza na etapie realizacji będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy transporcie i montażu materiałów remontowo-wykończeniowych. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na jakość powietrza. Głównym źródłem emisji substancji do powietrza na etapie realizacji i eksploatacji będzie ruch pojazdów obsługujących planowane przedsięwzięcie, emisja z kotłowni opalanej drewnem, emisja z kabiny lakierniczej oraz instalacja do mechanicznej obróbki drewna. Projektowany budynek będzie ogrzewany przy pomocy istniejącej kotłowni o mocy 640 kW opalanej drewnem. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu k.i.p. na terenie zakładu nie będą spalane odpady zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami oraz nie będą spalane odpady z płyt wiórowych. Inwestor wskazał jednoznacznie, że stosowane trociny do opalania w istniejącej kotłowni spełniają definicję biomasy zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2017 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1546). Powyższe rozwiązanie znalazło odzwierciedlenie w warunkach wskazanych w opinii. W istniejących budynkach magazynowych występuje wentylacja grawitacyjna. Planowana rozbudowa zakładu nie spowoduje zmian w emisji LZO do powietrza. Zakład posiada decyzję Starosty Kępińskiego na emisję gazów i pyłów dla instalacji znajdujących się na terenie Fabryki Mebli WER-SAL, z 25 lipca 2011 roku, znak: OŚ.6224.9.2011. Ze względu na fakt, iż rozbudowa zakładu nie spowoduje zwiększenia zużycia materiałów głównych i pomocniczych oraz klejów, zwiększeniu nie ulegnie także jego oddziaływanie na powietrze atmosferyczne w zakresie źródeł technologicznych. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że wszystkie maszyny stolarskie są i będą podłączone do zbiorczej instalacji wyciągowej pyłu, wyposażonej w wentylator promieniowy o wydajności 12 000 m³/h, cyklon o skuteczności 90% oraz kontener na trociny. W k.i.p. przedstawiono analizę emisji substancji do powietrza z zakładu. Biorąc pod uwagę przedstawione w złożonej dokumentacji dane dotyczące źródeł emisji substancji do powietrza należy uznać, iż emisje nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia

substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w Rozporządzeniu z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, jak również rodzaj paliwa wykorzystywanego na potrzeby związane z ogrzaniem pomieszczeń w budynkach należy stwierdzić, iż planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu jakości powietrza w zakresie emisji pyłu PM_{2,5}.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz danych dostępnych na stronach www.geoportal.gov.pl ustalono, że działki na których znajduje się zakład sąsiadują z zabudową zagrodową, gruntami rolnymi i drogami. Na podstawie zapisów k.i.p. oraz ogólnodostępnych źródeł informatycznych ustalono, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa podlegająca ochronie akustycznej znajduje się w kierunku południowym ok. 120 m od planowanych prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. Głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska na terenie zakładu jest i będzie ruch pojazdów na terenie przedsięwzięcia oraz proces produkcyjny prowadzony na terenie zakładu. W planowanym budynku przewiduje się wentylację mechaniczną, w której wykorzystywanych będzie 8 wentylatorów dachowych o mocy akustycznej na poziomie 75 dB każdy. Ponadto w projektowanym budynku planuje się umieszczenie maszyn pochodzących z istniejącej stolarni tj. piły poprzecznej, pilarki taśmowej oraz wiertarki. Zgodnie z k.i.p. na terenie zakładu po rozbudowie odbywać się będzie ruch pojazdów osobowych i ciężarowych (ok. 100 samochodów osobowych/dobę i 8 samochodów ciężarowych/dobę). Zakład jest i będzie pracował w systemie jednozmianowym w dni robocze oraz w soboty przez 6 godzin dziennie. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że cały proces produkcyjny na terenie zakładu prowadzony jest i będzie wewnątrz budynków, przy zamkniętych oknach i drzwiach. Powyższe założenia, z uwagi na fakt iż były podstawą określenia oddziaływania na najbliższe tereny chronione akustycznie, zostały wpisane jako warunki realizacji przedsięwzięcia. Przedstawiona w k.i.p. analiza oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia określiła zasięgi oddziaływania hałasu i wykazała, że przy zakładanych parametrach eksploatacyjnych, akustyczne standardy jakości środowiska na terenach chronionych zostaną dotrzymane. Przy założeniu, że Inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami przedłożonej dokumentacji i warunkami wynikającymi z niniejszej opinii, uwzględniając aktualne warunki akustyczne w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, sąsiedztwo terenów chronionych akustycznie, a także charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, w tym czas jego pracy tylko w porze dziennej, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Z k.i.p. wynika, iż funkcjonowanie istniejącego zakładu oraz planowanej rozbudowy nie jest i nie będzie związane z powstawaniem ścieków przemysłowych. Powstające ścieki bytowe są i będą odprowadzane do istniejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego, objętego serwisem uprawnionego podmiotu. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, że na terenie zakładu posadzki nie będą myte. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych są i będą odprowadzane do szczelnego zbiornika na wody opadowe o pojemności 2 600 m³, a nadmiar wód odprowadzany jest i będzie do rowu melioracyjnego zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Procesy technologiczne są i będą prowadzone w pomieszczeniach ze szczelną posadzką przemysłową.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady o kodach: 13 02 05*, 17 01 01, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 05, 17 04 07, 17 04 11 oraz 20 03 01, w ilości ok. 754 Mg/rok. Odpady na etapie realizacji przedsięwzięcia będą selektywnie gromadzone

w kontenerach lub pojemnikach w wydzielonym miejscu. Następnie odpady te będą przekazywane zewnętrznym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania. Natomiast w wyniku prowadzonej działalności powstawać będą głównie odpady o kodach: 03 01 05, 08 01 19*, 15 01 10*, 15 02 02* oraz 20 03 01, w ilości ok. 310,9 Mg/rok. Odpady niebezpieczne będą selektywnie gromadzone w kontenerach lub pojemnikach w wydzielonych miejscach, wyposażonych w szczelną posadzkę oraz zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Odpady o kodzie 03 01 05 będzie gromadzony w stalowym silosie. Odpady komunalne będą gromadzone w pojemniku. Wszystkie odpady będą przekazywane uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego zagospodarowania. Biorąc pod uwagę powyższe, w tym planowane rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś stwierdzono, iż ze względu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia w fazie eksploatacji, wystąpią powiązania jedynie z istniejącym zakładem. Natomiast nie przewiduje się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych przedsięwzięć.

Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania techniczne, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e należy stwierdzić, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. Przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Planowane rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony powietrza, ograniczą wpływ przedsięwzięcia na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Ponadto przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja planowanego budynku oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu.

Mając na uwadze informacje zawarte w k.i.p. oraz uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia, w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, g, h, i, oraz j ustawy ooś stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży, obszarów górskich i leśnych, obszarów przylegających do jezior. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza terenami o dużej gęstości zaludnienia.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne i organizacyjne nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Omawiana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW600081 o dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych dla niej wyznaczonych. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych: „Niesób od Dopływu z Krążkowych do ujścia” o kodzie PLRW60001718429, statusie silnie zmieniona część wód, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie

przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Baranów PLH300035, oddalony o ok. 4 km od przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie istniejącego zakładu i nie będzie wiązać się z wycinką drzew lub krzewów.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Baranów, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne, krajobraz i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
[Podpis]
Gracyna Anna Włocza
Naczelnik Wydziału
Oceny Oddziaływania na Środowisko

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Inwestor: Zbigniew Kaczorowski, Fabryka Mebli WER-SAL Kaczorowscy S.J.